

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07. 2024 № 99Б

Об утверждении графика проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к устойчивому функционированию в отопительный период 2024-2025 годов,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый график проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.) направить настоящее постановление для размещения на официальном Светлоярского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет» и опубликования в районной газете «Восход».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Чередниченко С.А.

Глава муниципального района

В.В.Фадеев

Карташов С.В.

Приложение
к постановлению администрации
Светлоярского муниципального
района Волгоградской области

от №

ГРАФИК

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Колич ество объек тов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию)	4	20.07.2024 01.10.2024	В соответствии с пунктом 3 Приказа Министерства РФ от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону"
1.1.	МУП ЖКХ "Большечепурниковское КХ"		20.07.2024 - 22.07.2024 21.09.2024	
1.2.	МУП ЖКХ "Райгородское КХ"		17.07.2024 22.09.2024	
1.3.	МУП ЖКХ "Кировское КХ"		27.07.2024 23.09.2024	
1.4.	ООО "КЭС"		28.07.2024 24.09.2024	
2	Потребители (по согласованию)	29	20.07.2024 01.09.2024	В соответствии с пунктом 4 Приказа Министерства РФ от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону"
2.1.	ООО "УО "Светлоярское ЖХ"		21.07.2024 29.08.2024	
2.2.	ООО "Светлоярское ЖЭУ № 1"		22.07.2024 30.08.2024	
2.3.	ООО "УК "Тамерлан"		25.07.2024 31.08.2024	
2.4.	МКОУ "Светлоярская СШ № 1"		01.08.2024	
2.5.	МКДОУ "Светлоярский д/сад № 4"		15.08.2024	
2.6.	МКОУ "Светлоярская СШ № 2"		02.08.2024	
2.7.	МКОУ "Большечепурниковская СШ"		03.08.2024	
2.8.	МКОУ "Дубовоовражная СШ"		04.08.2024	
2.9.	МКОУ "Наримановская СШ"		05.08.2024	
2.10.	МКОУ "Приволжская СШ"		08.08.2024	
2.11.	МКОУ "Привольненская СШ"		09.08.2024	
2.12.	МКОУ "Червленовская СШ"		10.08.2024	
2.13.	МКОУ "Северная ОШ"		11.08.2024	
2.14.	МКОУ "Цацинская СШ"		12.08.2024	
2.15.	МАОУ "Ивановская СШ"		15.08.2024	
2.16.	МКОУ "Райгородская СШ"		16.08.2024	
2.17.	МКОУ "Кировская СШ"		17.08.2024	
2.18.	МКДОУ "Дубовоовражный д/сад"		15.08.2024	
2.19.	МКДОУ "Кировский д/сад"		16.08.2024	
2.20.	МКДОУ "Привольненский д/сад"		18.08.2024	
2.21.	МКДОУ "Большечепурниковский д/с"		19.08.2024	
2.22.	МКДОУ "Приволжский д/сад"		22.08.2024	

2.23.	МКДОУ "Светлоярский д/сад № 3"		23.08.2024	
2.24.	МКДОУ "Светлоярский д/сад № 5"		24.08.2024	
2.25.	МКДОУ "Светлоярский д/сад № 7"		25.08.2024	
2.26.	МКДОУ "Наримановский д/сад"		26.08.2024	
2.27.	МКУК "Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания"		27.08.2024	
2.28.	МАОУ ДО "Светлоярская ДЮСШ"		28.08.2024	
2.29.	МКУ ДОД "Светлоярская ДШИ"		29.08.2024	
	Заместитель главы муниципального района			С.А.Чередниченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

от 2024 №

ПОРЯДОК

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок разработан в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», и определяет порядок проверки и оценки готовности к отопительному периоду путем проведения комиссией по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее комиссия) проверок готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - проверка).

Настоящий порядок устанавливает единые правила оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, с целью обеспечения их надежной работы при прохождении отопительного периода.

Порядок распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении объекты, приобретающие (производящие) тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в осенне-зимний (далее-отопительный) период.

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области организует:

- работу районной межведомственной комиссии (далее - комиссия) по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технического снабжения, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых

сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 01.09.2024 комиссией, утвержденной в установленном порядке администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов утверждается постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление).

2.2. Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

2.3. Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

2.4. Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

2.5. Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

2.6. Тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.

2.7. Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.

2.8. Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

2.9. Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

2.10. Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

2.11. Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

2.12. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в

соответствии с договорами.

2.13. Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

2.14. Режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами и условиями договора теплоснабжения.

2.15. Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

2.16. Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

2.17. Точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета.

2.18. Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

Проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов выполняется в отношении следующих объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение № 1);
- теплосетевой организации ООО «Коммунальные энергетические системы» (приложение № 2);
- теплоснабжающей организации МУП «Большечепурниковское КХ» (приложение № 3);
- теплоснабжающей организации МУП «Райгородское КХ» (приложение № 4);
- теплоснабжающей организации МУП «Кировское КХ» (приложение № 5);
- управляющих организаций (приложение № 6);

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Проверка готовности осуществляется в период с 01.07.2024 по 01.10.2024.

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

5.1. Соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

5.2. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (далее -ТЭУ).

5.3. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

5.4. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

5.5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5.6. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

5.7. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

5.8. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

5.9. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность

автоматических регуляторов при их наличии.

5.10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения.

5.11. Наличие паспортов теплоснабляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

5.12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

5.13. Плотность оборудования тепловых пунктов.

5.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

5.15. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

5.16. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабляющих установок.

5.17. Проведение испытания оборудования теплоснабляющих установок на плотность и прочность.

5.18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий, в соответствии с установленными критериями.

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОСНАБЛЯЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

6.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

6.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

6.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

6.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

6.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

6.8. Обеспечение качества теплоносителей.

6.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

6.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работу и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

6.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и теплоподдачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците

- тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
- 6.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
- 6.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора влияющих на надежность работы в отопительный период.
- 6.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
- 6.15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ ЭНЕРГИИ.


- 7.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
- 7.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
- 7.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
- 7.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
- 7.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
- 7.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
- 7.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
- 7.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
- 7.9. Работа защиты систем теплопотребления.
- 7.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
- 7.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
- 7.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
- 7.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
- 7.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления

надлежащей эксплуатации теплopotребляющих установок.

7.15. Проведение испытания оборудования теплopotребляющих установок на плотность и прочность.

7.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

Заместитель главы
муниципального района



С.А. Чередниченко

Приложение № 1 к порядку проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.07. 2024 № 893

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Светлоярскому муниципальному району Волгоградской области

№ п/п	Городское, сельское поселение	Организация, МКД	Категория по НПА	Количество объектов
1.	Светлоярское городское поселение	Котельная ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" р.п. Светлый Яр.ул. Мелиоративная, 6	теплоснабжающая по № 103	1
2.	Светлоярское городское поселение	ООО "Коммунальные энергетические системы"	потребитель ТЭ по № 103	1
3.	Большечепурниковское сельское поселение	МУП ЖКХ "Большечепурниковское КХ"	теплоснабжающая ТЭ по № 103	1
4.	Кировское сельское поселение	МУП ЖКХ "Кировское КХ"	теплоснабжающая ТЭ по № 103	1
5.	Райгородское сельское поселение	МУП ЖКХ "Райгородское КХ"	теплоснабжающая ТЭ по №103	1

Приложение № 2 к порядку проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от _____ 2024 №

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организаций, потребителей в р.п. Светлый Яр
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Городское поселение	Организация, МКД	Категория по НПА	Количество объектов
	Городское поселение	р.п. Светлый Яр		
1	Теплосетевая организация	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные энергетические системы»	теплоснабжающая ТЭ по № 103	1
2	Потребители	Многоквартирный дом (МКД)	потребитель ТЭ по № 103	61
2.1	Управляющая организация ООО «УК «Светлоярское ЖХ»		потребитель ТЭ по № 103	43
2.1.1.	МКД 1	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 8	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.2.	МКД 2	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 9	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.3.	МКД 3	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 10	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.4.	МКД 4	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 11	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.5.	МКД 5	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 12	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.6.	МКД 6	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 13	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.1.7.	МКД 7	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 17	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.8.	МКД 8	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 18	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.9.	МКД 9	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 19	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.10.	МКД 10	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 20	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.11.	МКД 11	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 21	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.12.	МКД 12	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 22	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.13.	МКД 13	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 23	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.14.	МКД 14	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 24	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.15.	МКД 15	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 25	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.16.	МКД 16	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 26	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.17.	МКД 17	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 27	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.18.	МКД 18	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 28	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.19.	МКД 19	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 32	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.20.	МКД 20	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 33	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.21.	МКД 21	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 34	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.22.	МКД 22	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 35	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.1.23.	МКД 23	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 36	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.24.	МКД 24	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 37	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.25.	МКД 25	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 38	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.26.	МКД 26	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 39	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.27.	МКД 27	р.п. Светлый Яр, МКР 2, д. 10	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.28.	МКД 28	р.п. Светлый Яр, МКР 5, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.29.	МКД 29	р.п. Светлый Яр, МКР 5, д. 19	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.30.	МКД 30	р.п. Светлый Яр, МКР 5, д. 20	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.31.	МКД 31	р.п. Светлый Яр, МКР 5, д. 21	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.32.	МКД 32	р.п. Светлый Яр, МКР 4, д. 2	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.33.	МКД 33	р.п. Светлый Яр, МКР 4, д. 5	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.34.	МКД 34	р.п. Светлый Яр, кв-л 38, д. 4	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.35.	МКД 35	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 10	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.36.	МКД 36	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 8	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.37.	МКД 37	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 9	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.1.38.	МКД 38	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 11	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.39.	МКД 39	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 12	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.40.	МКД 40	р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.41.	МКД 41	р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 2	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.42.	МКД 42	р.п. Светлый Яр, ул. Октябрьская, д. 55	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.1.43.	МКД 43	р.п. Светлый Яр, пер. Совхозный, д. 25	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.	Управляющая организация ООО «Светлоярское ЖЭУ № 1»		потребитель ТЭ по № 103	9
2.2.1.	МКД 1	р.п. Светлый Яр, кв-л 38, д. 3	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.2.	МКД 2	р.п. Светлый Яр, пер. Колхозный, д. 22	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.3.	МКД 3	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 30	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.4.	МКД 4	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 31	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.5.	МКД 5	р.п. Светлый Яр, ул. Мира, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.6.	МКД 6	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 7	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.7.	МКД 7	р.п. Светлый Яр, ул. Киселева, д. 3	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.8.	МКД 8	р.п. Светлый Яр, ул. Киселева, д. 5	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2.9.	МКД 9	р.п. Светлый Яр, ул. Комсомольская, д. 2Д	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.3.	Управляющая организация ООО «УК «Тамерлан»		потребитель ТЭ по № 103	8
2.3.1.	МКД 1	р.п. Светлый Яр, МКР 2, д. 6	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.2.	МКД 2	р.п. Светлый Яр, МКР 2, д. 8	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.3.	МКД 3	р.п. Светлый Яр, МКР 2, д. 10а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.4.	МКД 4	р.п. Светлый Яр, МКР 4, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.5.	МКД 5	р.п. Светлый Яр, МКР 4, д. 3	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.6.	МКД 6	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 5	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.7.	МКД 7	р.п. Светлый Яр, пос. Пионерский, д. 6	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3.8.	МКД 8	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 16	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.4.	Общежитие «ВМЭТ»		потребитель ТЭ по № 103	1
2.4.1.	МКД 1	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 29	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.	Объекты социальной сферы		потребитель ТЭ по № 103	10
2.5.1.	МКОУ «Светлоярская СШ № 1»	р.п. Светлый Яр, ул. Сидорова, д. 3	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.2.	МКОУ «Светлоярская СШ № 2 им. Ф.Ф. Плужникова»	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 23а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.3.	МКДОУ «Светлоярский ДС № 3»	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 30а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.4.	МКДОУ «Светлоярский ДС № 4»	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 31а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.5.	МКДОУ «Светлоярский ДС № 5»	р.п. Светлый Яр, ул. Мира, д. 5	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.5.6.	МКДОУ «Светлоярский ДС № 7»	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 22а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.7.	МАОУДО «Светлоярская ДЮСШ»	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 1Б	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.8.	МКОУДО «Светлоярский дом детского творчества».	р.п. Светлый Яр, пер. Куйбышева, д. 13	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.9.	МКУДО «Светлоярская школа искусств»	р.п. Светлый Яр, МКР 1, д. 30а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5.10.	МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»	р.п. Светлый Яр, ул. Сидорова, д. 7	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

Приложение № 3 к порядку проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.04 2024 № 893

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организации, потребителей в Большечапурниковском сельском поселении Светлоярского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Сельское поселение	Организация, МКД	Категория по НПА	Количество объектов
	Сельское поселение	Большечапурниковское сельское поселение		
1	Ресурсоснабжающая организация	МУП ЖКХ «Кировское КХ»	теплоснабжающая ТЭ по № 103	1
2	Потребители	Многоквартирный дом (МКД)	потребитель ТЭ по № 103	27
2.1	МКД 1	с. Большие Чапурники, МКРН 1, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2	МКД 2	с. Большие Чапурники, МКРН 1, д. 2	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3	МКД 3	с. Большие Чапурники, МКРН 1, д. 4	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.4	МКД 4	с. Большие Чапурники, МКРН 1, д. 5	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5	МКД 5	с. Большие Чапурники, МКРН 1, д. 6	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.6	МКД 6	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 6	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.7	МКД 7	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 7	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.8	МКД 8	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 8	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.9	МКД 9	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 9	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.10	МКД 10	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 10	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.11	МКД 11	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 11	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.12	МКД 12	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 12	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.13	МКД 13	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 13	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.14	МКД 14	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 14	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.15	МКД 15	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 15	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.16	МКД 16	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 16	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.17	МКД 17	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 17	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.18	МКД 18	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 18	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.19	МКД 19	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 19	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.20	МКД 20	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 20	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.21	МКД 21	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 21	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.22	МКД 21	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 22	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.23	МКД 23	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 23	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.24	МКД 24	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 38	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.25	МКД 25	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 39	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.26	МКД 26	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 40	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.27	МКД 27	с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 41	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
3.	Потребители	Социальная сфера	потребитель ТЭ по № 103	3
3.1	МКОУ «Большечепурни ковская средняя школа	с. Большие Чапурники, ул. Уткина, д. 55 а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
3.2	МКДОУ «Большечепурни ковский детский сад»	с. Большие Чапурники, ул. Ильина, д. 46 а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
3.3	МКУК «Культурно-дос уговое объединение Большечепурни ковского сельского поселения»	с. Большие Чапурники, ул. Ильина, д. 286	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

Приложение № 4 к порядку проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.07 2024 № 893

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организации, потребителей в Кировском сельском поселении
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Сельское поселение	Организация, МКД	Категория по НПА	Количество объектов
	Сельское поселение	Райгородское сельское поселение		
1	Ресурсоснабжающая организация	МУП ЖКХ «Райгородское КХ»	теплоснабжающая ТЭ по № 103	1
2	Потребители	Многоквартирный дом (МКД)	потребитель ТЭ по № 103	25
2.1	МКД 1	с. Райгород, п. Водстрой, д. 29	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2	МКД 2	с. Райгород, п. Водстрой, д.31	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3	МКД 3	с. Райгород, п. Водстрой, д. 34	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.4	МКД 4	с. Райгород, п. Водстрой, д. 35	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5	МКД 5	с. Райгород, п. Водстрой, д. 37	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.6	МКД 6	с. Райгород, п. Водстрой, д. 38	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.7	МКД 7	с. Райгород, п. Водстрой, д. 39	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.8	МКД 8	с. Райгород, п. Водстрой, д. 41	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

2.9	МКД 9	с. Райгород, п. Водстрой, д. 42	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.10	МКД 10	с. Райгород, п. Водстрой, д. 44	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.11	МКД 11	с. Райгород, п. Водстрой, д. 50	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.12	МКД 12	с. Райгород, п. Водстрой, д. 51	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.13	МКД 13	с. Райгород, п. Водстрой, д.52	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.14	МКД 14	с. Райгород, п. Водстрой, д. 53	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.15	МКД 15	с. Райгород, п. Водстрой, д. 54	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.16	МКД 16	с. Райгород, п. Водстрой, д. 65	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.17	МКД 17	с. Райгород, п. Водстрой, д. 66	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.18	МКД 18	с. Райгород, п. Водстрой, д. 70	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.19	МКД 19	с. Райгород, п. Водстрой, д. 71	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.20	МКД 20	с. Райгород, п. Водстрой, д. 72	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.21	МКД 21	с. Райгород, п. Водстрой, д. 32		Газокотел
2.22	МКД 22	с. Райгород, п. Водстрой, д. 43		Газокотел
2.23	МКД 23	с. Райгород, п. Водстрой, д. 46		Газокотел
2.24	МКД 24	с. Райгород, п. Водстрой, д.48		Газокотел
2.25	МКД 25	с. Райгород, п. Водстрой, д. 68		Газокотел

3.	Потребители	Социальная сфера		3
3.1	МКОУ «Райгородская средняя школа»	с. Райгород, п. Водстрой, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
3.2	МКДОУ «Райгородский детский сад Ивушка»	с. Райгород, п. Водстрой, д. 28 а	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
3.3	МКУК «Культурно-дос уговое объединение Райгородского сельского поселения»	с. Райгород, п. Водстрой, д. 38	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

Приложение № 5 к порядку проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 07.07 2024 № 893

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организации, потребителей в Кировском сельском поселении Светлоярского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Городское, Сельское Поселение	Организация, МКД	Категория по НПА	Количество объектов
	Сельское поселение	Кировское сельское поселение		
1	Ресурсоснабжающая организация	МУП ЖКХ «Кировское КХ»	теплоснабжающая ТЭ по № 103	1
2	Потребители	Многоквартирный дом (МКД)	потребитель ТЭ по № 103	7
2.1	МКД 1	станция Чапурники, МКР 1, д. 1	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.2	МКД 2	станция Чапурники, МКР 1, д. 2	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.3	МКД 3	станция Чапурники, МКР 1, д. 3	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.4	МКД 4	станция Чапурники, МКР 1, д. 4	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.5	МКД 5	станция Чапурники, МКР 1, д. 5	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.6	МКД 6	станция Чапурники, МКР 1, д. 6	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное
2.7	МКД 7	станция Чапурники, ул. Геологов, д. 6	потребитель ТЭ по № 103	Централ-ное

Приложение № 6 к порядку проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.07 2024 № 893

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций по Светлоярскому муниципальному району
Волгоградской области

пор/ед. п-рта	Городское, Сельское Поселение	Организация	Категория по НПА	Количество МКД
1.		Управляющая организация "Светлоярское ЖХ"	потребитель ТЭ по № 103	43
2.	Светлоярское городское поселение	Управляющая организация "Тамерлан"	потребитель ТЭ по № 103	8
3.		Управляющая организация "Светлоярское ЖЭУ № 1"	потребитель ТЭ по № 103	9